



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

29.10.2024

№ *365*

При проведении профилактического визита в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад №164» города Кирова (сокращенное наименование - МКДОУ № 164), ИНН 4346051493, ОГРН 1034316537507, по адресу: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 40Б и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 29.10.2024г., выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

- 1) Обеспечить внутреннюю отделку помещений материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: покрытие пола в игровой группы № 11, покрытие пола в процедурном кабинете медицинского пункта, в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- 2) Обеспечить потолочные светильники лампами одного спектра светового излучения в игровых группах № 4, № 10, в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- 3) Обеспечить в исправном состоянии потолочные светильники (источники искусственного освещения) в группах № 9 (игровая), № 11 (буфетная), что является нарушением требований п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

4) Обеспечить мебелью с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: шкафы для посуды в буфетных группах № 2, № 7 в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5) Оборудовать отдельными кабинками унитазы для мальчиков и девочек в старшей группе № 10 и подготовительной группе № 9, в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6) Оборудовать дверями туалетные кабинки в зоне санитарных узлов группы № 7 (подготовительная) в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7) Организовать и обеспечить на пищеблоке, в группе № 1 использование бактерицидной установки, в соответствии с требованиями п.п. 82, 126 раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Руководство 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Срок исполнения пунктов 1-7 предписания: 29.10.2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-Детский сад №164» города Кирова (610014, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 40Б).

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде в срок **29.10.2025** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

На основании ст.ст. 93, 94, 89, 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований невозможно в установленные сроки,

уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица может отсрочить его исполнение на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в порядке досудебного обжалования решений в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для успешной подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания, жалобы на предписание об устранении нарушений обязательных требований, рекомендуем Вам воспользоваться следующей ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Главный специалист–эксперт
отдела надзора по гигиене детей и
подростков

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)



Е.В. Ламбринаки

(инициалы и фамилия)

Копию настоящего предписания получил: « ____ » _____ 2024г.

(должностное лицо)

(подпись)

(Ф.И.О)

Предписание направлено по адресу: электронной почты: dou164@kirovedu.ru

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
от 04.10.2024 № 43240041000115697698

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/25769786>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45**

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«29» октября 2024 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-Детский сад №164» города Кирова (сокращенное наименование - (МКДОУ № 164), (ИНН 4346051493, ОГРН 1034316537507), объект контроля - дошкольное образование, категория риска - чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
610014, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 40Б

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «18» октября 2024г.
по «29» октября 2024 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения исследований, экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 13.09.2024 № 43-20-09/03-2354-2024, от 16.01.2023 № 43-20-08/03-72-2023, от 11.01.2023 № 43-20-08/03-39-2023
с «18» октября 2024г.
по «29» октября 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:
главным специалистом–экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Ламбринаки Еленой Викторовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Вычугжанина Светлана Николаевна, заведующий МКДОУ №164 (распоряжение администрации г.Кирова от 02.03.2023 № 144-л)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр и истребование документов в следующие сроки:
с «18» октября 2024г., 08 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин.

2) лабораторные исследования, экспертиза
в следующие сроки:

с «18» октября 2024г.
по «29» октября 2024г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица;
- личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров и гигиенического обучения (списки сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты поступления на работу);
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях;
- производственная документация по работе плавательного бассейна;
- основное (организованное) меню, утвержденное руководителем дошкольной организации;
- индивидуальные меню (для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании);
- рекомендации по организации здорового питания детей;
- фактический рацион питания с указанием объемов порции, энергии и пищевых веществ (калорийность, количество белков, жиров и углеводов) с расчетом суммарных объемов блюд по приемам пищи, % калорийности по отдельным приемам пищи, среднего % пищевой ценности за неделю по отдельным приемам пищи;
- технологические карты готовых блюд, указанные в меню;
- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов;
- сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) 18.10.2024 в ходе осмотра внутренняя отделка в ряде помещений имеет дефекты (трещины) и механические повреждения:

в игровой группы № 11 дефекты покрытия пола (повреждения линолеума), в процедурном кабинете медицинского пункта дефекты покрытия пола (щели, повреждения ламината), что не обеспечивает качественное проведение влажной обработки, дезинфекции и является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- 2) 18.10.2024 в ходе осмотра в спальнях групп № 2, 3, 4, 9, 11 установлены кровати –трансформеры, которые не оборудованы самостоятельным заходом, что является нарушением п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (срок отсрочки п.7. предписания от 23.01.2023 № 005 решением от 29.01.2024 до 23.01.2025);
- 3) 18.10.2024 в ходе осмотра помещений имеются в неисправном состоянии потолочные светильники (источники искусственного освещения): в игровой группы № 9 (4 лампы в одном светильнике), в буфетной группы № 11 (одна лампа в светильнике), что является нарушением требований п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.
- 4) 18.10.2024 в ходе осмотра помещений установлено, что используют в одном помещении (игровые групп №№ 4, 10) лампы с разным световым излучением в потолочных светильниках, что является нарушением требований п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.
- 5) 18.10.2024 в ходе осмотра помещений в буфетных групповых ячейках: № 2 (2 - шкафа), № 7 (2 - шкафа) имеются дефекты покрытия дверок навесных кухонных шкафов (расслоение покрытий, отпал шпон, т.е. не устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не обеспечивает возможность проведения текущей, генеральной уборки и заключительной дезинфекции в шкафах, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 6) 18.10.2024 в зоне санитарных узлов туалетном помещении группы № 10 (старшая), № 9 (подготовительная) не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 7) 18.10.2024 в ходе осмотра в туалетном помещении зоне санитарных узлов группы №7 (подготовительная) отсутствуют туалетные кабинки с дверями (только перегородки), что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- 8) 18.10.2024 в ходе осмотра помещений: в игровой группы № 1, пищеблок – нарушены требования к эксплуатации используемой бактерицидной установки для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений, а именно в журналах регистрации и контроля отсутствуют даты установок и не представлены акты ввода в эксплуатацию бактерицидных установок, тем самым отсутствует возможность оценки ее эффективности, безопасности при эксплуатации, что является нарушением требований п.1 ст.28, 29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п. 82, 126 раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",

Руководство 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

- 9) 8) 18.10.2024 в ходе осмотра на пищеблоке в моечной ванне для мытья кухонного инвентаря установлен деревянный (не обработанные доски) трап, т.е. не устойчив к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что не обеспечивает возможность проведения текущей, генеральной уборки, заключительной дезинфекции, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". (устранено в ходе профилактического визита).

В ходе профилактического визита проведена экспертиза личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих проведение периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации.

При рассмотрении экспертного заключения от 23.10.2024 № 09-1575-2024-ГЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» установлено, что гигиеническое обучение с аттестацией персоналом МКДОУ № 164 пройдено с установленной периодичностью, медицинский осмотр сотрудниками пройден, сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем прививок, что соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В МКДОУ № 164 г. Кирова работает 58 сотрудников. В МКДОУ № 164 г. Кирова организовано питание для двух возрастных групп: 2-3 года (категория «ясли») и 3-7 лет (категория «сад»). Изготовление пищевой продукции на пищеблоке производится по технологическим картам, утвержденным руководителем организации. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, соответствуют названиям, указанным в технологических картах, соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Организация питания детей осуществляется в соответствии с утвержденными циклическими десятидневными меню осень-зима для организации питания детей в возрастных группах 2-3 года и 3-7 лет, соответствует п. 8.1 главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

18.10.2024г. в фактическом меню, в соответствии с приложением № 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, проведена замена одного вида пищевой продукции на другой - яблока на сок, что не противоречит требованиям п. 8.1.4. главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оценка фактического рациона питания была проведена с 07.10.2024г. по 18.10.2024г.

Фактическое меню рассчитано на 5-ти разовый прием пищи: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин. На второй завтрак даются фрукты или сок. В фактическом меню содержится информация об энергетической и пищевой ценности, включая содержание белков, жиров, углеводов в каждом блюде. В меню

не встречаются запрещенные блюда, перечисленные в приложении № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Средняя калорийность пищевого рациона для детей категории «ясли» за первую неделю периода составила 1434,87 ккал, за вторую неделю периода - 1426,68 ккал, за весь оцениваемый период - 1430,77 ккал. Расчет распределения в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи не проведен в связи с тем, что средняя калорийность пищевого рациона соответствует нормативной для данной возрастной группы - 1400 ккал.

Средняя калорийность пищевого рациона для детей категории «сад» за первую неделю периода составила 1869,1 ккал, за вторую неделю периода - 1821,38 ккал, за весь оцениваемый период - 1845,24 ккал. Расчет распределения в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи не проведен в связи с тем, что средняя калорийность пищевого рациона за первую неделю периода и за весь оцениваемый период соответствует нормативной для данной возрастной группы - 1800 ккал.

В предоставленных меню масса порций и суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей обеих возрастных групп соответствуют нормативным требованиям п. 8.1.2., таблицы 3 приложения № 9 главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Против гриппа в сезон 2024-2025г. согласно представленным медицинским книжкам привитых сотрудников против гриппа 58 человек - 100%, что является достаточной мерой профилактики гриппа при рекомендации охвата не менее 75% лиц в группах риска (прививочная компания продолжается).

В ходе профилактического визита проведен отбор проб, испытаний:

На микробиологические показатели:

- 1 пробы готовой пищи на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

На санитарно-химические показатели:

- 1 пробы готовых кулинарных изделий на степень термообработки в соответствии с МУ 1-40/3805-91;

- проб готовой продукции (рациона питания отдельного приема пищи – завтрак или обед) на энергетическую ценность (калорийность, белки, жиры, углеводы) на соответствие требованиям п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее — СанПиН 2.3/2.4.3590-20), МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

Согласно протокола лабораторных испытаний от 22.10.2024г. № 79673.1 проба готовой пищи (подлив) соответствует по микробиологическим показателям (протокол прилагается), согласно протокола лабораторных испытаний от 22.10.2024г. № 79674.1 проба готовой пищи по санитарно-химическим показателям (эффективность тепловой обработки) соответствует (протокол прилагается).

Отобранные пробы готовой продукции (рациона питания отдельного приема пищи –обед) на энергетическую ценность (калорийность, белки, жиры, углеводы) соответствуют требованиям п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол лабораторных испытаний прилагается № 79668.1-79672.1 от 28.10.2024).

Рацион питания детей МКДОУ 164 соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При проведении профилактического визита установлено, что по результатам профилактического визита в 2023 году Управлением выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 23.01.2023 № 005 со сроком исполнения – до 23.01.2024. Решением Управления от 29.01.2024 отсрочено п.7 предписания № 005 от 23.01.2023 со сроком до 23.01.2025 (см. текст акта).

Поэтому требования об устранении нарушений обязательных требований, содержащиеся в Предписании от 23.01.2023 № 005 и решения Управления от 29.01.2024 не подлежат дублированию в предписание по проводимому профилактическому визиту, поскольку срок устранения по ним не истек. Разрешение вопросов, связанных с исполнением данных решений (предписаний), будет принято в рамках ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В ходе профилактического визита, нарушений других обязательных требований, указанных в уведомлении № 392 от 04.10.2024, не установлено.

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 18.10.2024;
- экспертное заключение от 23.10.2024 № 09-1575-2024-ГЗ;
- протоколы лабораторных испытаний;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 29.10.2024 № 365

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков
Е.В. Ламбринаки



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/о направлении акта:

Ознакомлен:

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Отказался от ознакомления:

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
---------------	-----------	-------------	-------

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством направлен контролируемому лицу на: адрес электронной почты dou164@kirovedu.ru

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков
Е.В. Ламбринаки





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«18» октября 2024 г.

МКДОУ № 164
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по Кировской области Ламбринаки Еленой Викторовной
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)
на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр

территории, помещений МКДОУ № 164

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящихся по адресу: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 40Б

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «18» октября 2024 г. с *8:30* по *12:00*

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):
МКДОУ № 164 (ИНН 4346051493, ОГРН 1034316537507) по адресу: 610014, Кировская область, г.
Киров, ул. Ивана Попова, д. 40Б, законный представитель Вычугжанина Светлана Николаевна,
заведующий

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (ИНН), юридический
и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата,
время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: *группа К9 (серия) - в*
интервью с ней Светланой (участник)

на территории, в том числе в помещениях
по ведению учета. Кроме того, осмотр
был проведен (далее) в связи
с экстремизмом. Также в ходе
осмотра
в присутствии кабинета мер-
твого. В рамках проверки
наличием дефектов, повреждений и
целостности имущества.
Оценку качества проведенной работы
по итогам, установленной. Осмотр
проводился в соответствии с требованиями
к качеству работы.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:
при осуществлении осмотра применялись способы фиксации: фотосъемка на камеру фотоаппарата LUMIX

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра _____

Контролируемое лицо
(его представитель)



(подпись)

С. Н. Вовнухина

(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица



(подпись)

Серебина С. В.

(инициалы и фамилия)



(подпись)

Бабитский В. А.

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области

(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Е. В. Ламбринаки

(инициалы и фамилия)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)
610000, г.Киров, ул. Свободы, д. 64 «а»

Телефон/факс: (8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru, <http://www.sanepid.ru>
ОКПО 73606667 ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

 Ердяков К.В.

« 23 » октября 2024г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 09-1575-2024-ГЗ

По муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Центр развития ребенка - детский сад № 164» города Кирова,
расположенному по адресу: Кировская область,
г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 40Б

(ПОРУЧЕНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № 596)

На основании поручения (предписания) Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 596 от 15.10.2024г. «О проведении отбора проб (образцов), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок», зарегистрированного за № 43-20/1714-2024 от 15.10.2024г., проведена оценка муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 164» города Кирова, расположенного по адресу: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 40Б на соответствие обязательным требованиям санитарных правил и норм, включающая:

1. санитарно-эпидемиологическое обследование;
2. санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Период проведения экспертизы: с 18.10.2024г. по 23.10.2024г.

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 18.10.2024г. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: помощником врача по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков Татариновой И.В. (уникальный номер реестровой записи 7722 029849554, дата до которой действительно решение аккредитационной комиссии 22.06.2027г.), помощником врача-эпидемиолога Ситниковой Т.В. (сертификат специалиста № 0843242279836 от 17.04.2020, действителен до 17.04.2025г.) в присутствии заведующего МКДОУ № 164 г. Кирова Вычугжаниной С.Н., старшей медсестры Бабинцевой О.А.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: заведующим отделением гигиены питания и гигиены детей и подростков – врачом по гигиене детей и подростков Корепановой А.Г. (сертификат эксперта № 24343 от 26.11.2022г., действителен до 26.11.2027г.); заведующим эпидемиологическим отделом - врачом-эпидемиологом Дехтеревой Н.В. (сертификат специалиста № 0177040090698 от 29.10.2019г.).

О правах и обязанностях за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" эксперты предупреждены.

При экспертизе использованы сведения из предоставленных документов:

1. Списков сотрудников, заверенных заведующим.
2. Личных медицинских книжек, копии личной медицинской книжки.
3. Циклического десятидневного меню осень-зима для организации питания детей в возрастных группах 2-3 лет муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 164» города Кирова.
4. Циклического десятидневного меню осень-зима для организации питания

детей в возрастных группах 3-7 лет муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 164» города Кирова.

5. Фактических меню для двух возрастных групп (сад и ясли) за период с 07.10.2024г. по 18.10.2024г.

6. Технологических карт.

7. Выписки из приказа от 17.10.2024г. № 179-од «О замене блюда в меню на 18.10.2024г.».

Перед специалистом Корепановой А.Г. поставлены следующие вопросы:

- соответствует ли рацион питания детей требованиям п. 2.8, главе VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- соответствуют ли требования, касающиеся прохождения работниками учреждения МКДОУ № 164 периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установлено:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 164» города Кирова (далее по тексту – МКДОУ № 164 г.Кирова), расположено по адресу: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 40Б.


Ответы на поставленные вопросы:

- В МКДОУ № 164 г. Кирова работает 58 сотрудников. Предоставлены 57 оригиналов и 1 копия личных медицинских книжек. Все сотрудники прошли периодический медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленные сроки, соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).

- В МКДОУ № 164 г. Кирова организовано питание для двух возрастных групп: 2-3 года (категория «ясли») и 3-7 лет (категория «сад»). Изготовление пищевой продукции на пищеблоке производится по технологическим картам, утвержденным руководителем организации. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, соответствуют названиям, указанным в технологических картах, соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Организация питания детей осуществляется в соответствии с утвержденными циклическими десятидневными меню осень-зима для организации питания детей в возрастных группах 2-3 года и 3-7 лет, соответствует п. 8.1.4. главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Подпись исполнителя _____



18.10.2024г. в фактическом меню, в соответствии с приложением № 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, проведена замена одного вида пищевой продукции на другой – яблока на сок, что не противоречит требованиям п. 8.1.4. главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оценка фактического рациона питания была проведена с 07.10.2024г. по 18.10.2024г.

Фактическое меню рассчитано на 5-ти разовый прием пищи: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин. На второй завтрак даются фрукты или сок. В фактическом меню содержится информация об энергетической и пищевой ценности, включая содержание белков, жиров, углеводов в каждом блюде. В меню не встречаются запрещенные блюда, перечисленные в приложении № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Средняя калорийность пищевого рациона для детей категории «ясли» за первую неделю периода составила 1434,87 ккал, за вторую неделю периода – 1426,68 ккал, за весь оцениваемый период – 1430,77 ккал. Расчет распределения в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи не проведен в связи с тем, что средняя калорийность пищевого рациона соответствует нормативной для данной возрастной группы – 1400 ккал.

Средняя калорийность пищевого рациона для детей категории «сад» за первую неделю периода составила 1869,1 ккал, за вторую неделю периода – 1821,38 ккал, за весь оцениваемый период – 1845,24 ккал. Расчет распределения в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи не проведен в связи с тем, что средняя калорийность пищевого рациона за первую неделю периода и за весь оцениваемый период соответствует нормативной для данной возрастной группы – 1800 ккал.

В предоставленных меню масса порций и суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей обеих возрастных групп соответствуют нормативным требованиям п. 8.1.2., таблицы 3 приложения № 9 главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


Перед специалистом Дехтеревой Н.В. поставлен следующий вопрос:

– соответствуют ли требования, касающиеся прохождения работниками учреждения МКДОУ № 164 вакцинации требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При оценке состояния иммунизации сотрудников (по медицинским книжкам) установлено:

Все сотрудники МКДОУ № 164 г. Кирова привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Против гриппа в сезон 2024-2025г. согласно представленным медицинским книжкам привитых сотрудников против гриппа 58 человек - 100%, что является достаточной мерой профилактики гриппа при рекомендации охвата не менее 75% лиц в группах риска (прививочная компания продолжается).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рацион питания детей, прохождение периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации сотрудниками в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 164» города Кирова расположен по адресу: 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 40Б

СООТВЕТСТВУЮТ:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Заведующий отделением гигиены питания и
гигиены детей и подростков -
врач по гигиене детей и подростков



А.Г. Корепанова

Заведующий эпидемиологическим отделом
врач-эпидемиолог




Н.В. Дехтерева

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя (заместителя руководителя) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

2. Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

Подпись исполнителя



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Врио заместителя руководителя ИЛЦ, ведущий инженер
отделения по отбору, приему проб и выдаче протоколов
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской
области"

В.В.Савиных

28.10.2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 79668.1-79672.1 от 28.10.2024

- Наименование предприятия, организации (заявитель)**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- Наименование образца (пробы)**
Рацион питания: салат из свеклы с чесноком 60 г; суп из овощей со сметаной 180 г; каша гречневая рассыпчатая 150 г; котлета из мяса свинины 80 г; подлив 50 г; хлеб ржаной 50 г; компот из смеси сухофруктов 180 г
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
Обеденный зал (со стола в момент приема пищи детьми группа "Звездочки")
МКДОУ № 164"
610014, Кировская область, город Киров, ул. Ивана Попова, д. 406
- Дата изготовления**
18.10.2024
Номер партии
-
Объем партии
-
Упаковка
-
- Время и дата отбора:**
18.10.2024 11 ч. 40 мин.
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ахмедова Е. Г.
- Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
18.10.2024 12 ч. 50 мин.
- Количество(объем) для испытаний**
по 1 порции блюд рациона питания согласно меню от 18.10.2024
- для контрольных образцов**
-
- Цель отбора**
Профилактический визит
- Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 596 от 15.10.2024 (в срок с 18.10.2024 по 28.10.2024)
Проба опечатана пломбировочным устройством № 62*55680432 в присутствии заведующего МКДОУ № 164" Вычугжаниной С.Н.
Протокол отбора образцов (проб) № 462.1 от 18.10.2024
Нормативный документ на отбор образцов (проб): МУ 1-40/3805-91
Повар Плотникова Н.А.

Химический состав рациона питания рассчитан в соответствии с данными меню приготавливаемых блюд на 18.10.2024 года, технологических карт №№ 48, 142, 323, 148, 364, 1, 402 без даты, маркировки этикеток, справочников "Химический состав и калорийность российских продуктов питания" Тютельян В.А., "Химический состав пищевых продуктов" под редакцией И.М. Скурихина и М.Н. Волгарева с учетом поправки на потери основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки: по белкам, жирам и углеводам в 1 блюде.

Салат из свеклы с чесноком: вес отобранной порции 66 г. Расчеты приведены к 60 г, заявленному в меню приготавливаемых блюд на 18.10.2024 года.
Суп из овощей со сметаной: вес отобранной порции 180 г.
Каша гречневая рассыпчатая, котлета из мяса свинины, подлив: вес отобранной порции 270 г.
Расчеты приведены к 280 г, заявленному в меню приготавливаемых блюд на 18.10.2024 года.

Хлеб ржаной: вес отобранной порции 50 г.
Компот из смеси сухофруктов: вес отобранной порции 172 г. Расчеты приведены к 180 г, заявленному в меню приготавливаемых блюд на 18.10.2024 года.

- Нормативный документ на продукцию:**
Технологические карты №№ 48, 142, 323, 148, 364, 1, 402 без даты
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
- Код образца (пробы):**
79668.1-79672.1-С-2024

18. Результаты испытаний


Рацион питания: салат из свеклы с чесноком 60 г; суп из овощей со сметаной 180 г; каша гречневая рассыпчатая 150 г, котлета из мяса свинины 80 г; подлив 50 г; хлеб ржаной 50 г; компот из смеси сухофруктов 180 г
Код образца (пробы): 79668.1-79672.1-С-2024

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Место осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, здание лабораторного корпуса

Дата начала исследования: 18.10.2024

Дата окончания исследования: 25.10.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Расчетные величины согласно технологической карты (меню-раскладки)	Отклонение от расчетных величин (± %)	Допустимое отклонение по МУ 4237-86 (±%)	НД на метод исследования
Код пробы: 79668.1-79672.1-С-2024: Рацион питания: салат из свеклы с чесноком 60 г, суп из овощей со сметаной 180 г, каша гречневая рассыпчатая 150 г, котлета из мяса свинины 80 г, подлив 50 г; хлеб ржаной 50 г; компот из смеси сухофруктов 180 г							
1	Сухие вещества	г	154,71	147,49	-	-	МУ 4237-86
2	Углеводы	г	95,68	93,75	+2,06	±5	МУ 4237-86
3	Калорийность	ккал	712,92	708,70	+0,6	±5	МУ 4237-86
4	Белки	г	29,24	29,99	-2,5	±5	МУ 4237-86
5	Жиры	г	23,69	23,75	-0,25	±5	МУ 4237-86
Салат из свеклы с чесноком 60 г							
6	Сухие вещества	г	11,29 ± 3,08	10,27	-	-	МУ 4237-86
7	Белки	г	0,95 ± 0,44	0,91	4,4	±5	МУ 4237-86
8	Углеводы	г	5,08	5,31	-4,33	±5	МУ 4237-86
9	Калорийность	ккал	59,63	61,37	-2,84	±5	МУ 4237-86
10	Жиры	г	3,95 ± 0,33	4,06	-2,71	±5	МУ 4237-86
Суп из овощей со сметаной 180 г							
11	Сухие вещества	г	15,69 ± 5,04	14,11	-	-	МУ 4237-86
12	Белки	г	3,88 ± 0,72	3,72	+4,3	±5	МУ 4237-86
13	Углеводы	г	7,09	7,42	-4,45	±5	МУ 4237-86
14	Калорийность	ккал	70,12	71,32	-1,68	±5	МУ 4237-86
15	Жиры	г	2,91 ± 0,54	2,97	-2,02	±5	МУ 4237-86
Код пробы: 79670.1-С-2024: Каша гречневая рассыпчатая 150 г, котлета из мяса свинины 80 г, подлив 50 г							
16	Сухие вещества	г	87,94 ± 7,84	83,77	-	-	МУ 4237-86
17	Углеводы	г	47,65	45,43	+4,89	±5	МУ 4237-86
18	Калорийность	ккал	422,24	416,18	+1,46	±5	МУ 4237-86
19	Жиры	г	16,33 ± 0,84	16,22	+0,68	±5	МУ 4237-86
20	Белки	г	21,16 ± 1,12	22,11	-4,3	±5	МУ 4237-86
Хлеб ржаной 50 г							
21	Углеводы / расчетно	г	22,00	22,00	-	-	МУ 4237-86
22	Калорийность / расчетно	ккал	105,50	105,50	-	-	МУ 4237-86
23	Жиры / расчетно	г	0,50	0,50	-	-	МУ 4237-86
24	Сухие вещества / расчетно	г	25,75	25,75	-	-	МУ 4237-86
25	Белки / расчетно	г	3,25	3,25	-	-	МУ 4237-86
Компот из смеси сухофруктов 180 г							
26	Сухие вещества	г	14,04 ± 0,28	13,58	-	-	МУ 1-40/3805-91 п.2.1.4
27	Углеводы	г	13,86	13,58	+2,06		МУ 1-40/3805-91 п.7.4.5
28	Калорийность	ккал	55,44	54,32	+2,06		МУ 4237-86
Исследования проводили:							
Должность		Ф.И.О		Подпись			
Химик-эксперт Жилева А.Н.							
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией		Н.Л.Герасимова					

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований).

Протокол составлен в трех экземплярах

Конец протокола испытаний № 79668.1-79672.1 от 28.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а,
тел.: 8(8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Архив), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а, тел.: 8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru; 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kchep@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ,
заведующий отделением по отбору, приему проб
и выдаче протоколов ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области"
С.Н.Некрасова

22.10.2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 79673.1 от 22.10.2024

- Наименование предприятия, организации (заявитель)**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
- Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
- Наименование образца (пробы)**
Подлив
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
МКДОУ № 164" /горячий цех/
610014, Кировская область, город Киров, ул. Ивана Попова, д. 406
- Для продукции:**
Дата изготовления
18.10.2024
Номер партии
-
Объем партии
20 порций x 0,03 кг
15 порций x 0,05 кг
Упаковка
-
- Время и дата отбора:**
18.10.2024 11 ч. 30 мин.
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ахмедова Е. Г.
- Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
18.10.2024 12 ч. 50 мин.
- Количество(объем) для испытаний**
2 порции x 0,05 кг
- для контрольных образцов**
-
- Цель отбора**
Профилактический визит
- Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 596 от 15.10.2024 (в срок с 18.10.2024 по 28.10.2024)
Проба опечатана пломбирочным устройством № 62*55680431 в присутствии заведующего МКДОУ № 164" Вычугжаниной С.Н.
Протокол отбора образцов (проб) № 462.1 от 18.10.2024
Нормативный документ на отбор образцов (проб): ГОСТ 31904-2012
Повар Плотникова Н.А.
- Нормативный документ на продукцию:**
технологическая карта
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)"
- Код образца (пробы):**
79673.1-Б-2024



Подлив

Код образца (пробы): 79673.1-Б-2024

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Место осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса

Дата начала исследования: 18.10.2024 Дата окончания исследования: 22.10.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10	не более 5000	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31746-2012
4	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	Не допускается	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Биолог Шишкина И.А.					
Заведующий бактериологической лабораторией		Л.А.Севастьянова			

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований).

Протокол составлен в трех экземплярах

Конец протокола испытаний № 79673.1 от 22.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а,

тел.: 8(8332) 38-57-54, e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Архив), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а,

административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)), тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru;

610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2, тел.: 8 (8332) 38-35-82, e-mail: kirov@sanepid.ru; 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а, тел.:

8(83334)6-45-74, e-mail: vpolyan@sanepid.ru; 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а, тел.: 8(83361)4-61-02, e-mail: kchep@sanepid.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
POCC RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ,

заведующий отделением по отбору, приему проб
и выдаче протоколов ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Кировской области"

С.Н.Некрасова

22.10.2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 79674.1 от 22.10.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)**
Управление Роспотребнадзора по Кировской области
2. **Юридический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
3. **Фактический адрес:**
г. Киров, ул. Красноармейская, 45
4. **Наименование образца (пробы)**
Котлета из мяса свинины
5. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация, адрес производства), место отбора**
МКДОУ № 164" /горячий цех/
610014, Кировская область, город Киров, ул. Ивана Попова, д. 40б
6. **Для продукции:**
Дата изготовления
18.10.2024
Номер партии

Объем партии
20 порций x 0,06 кг
151 порция x 0,08 кг
Упаковка
Потребительская упаковка, целостность не нарушена
7. **Время и дата отбора:**
18.10.2024 11 ч. 35 мин.
8. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Ахмедова Е. Г.
9. **Условия доставки:**
термоконтейнер /Т4°С/
10. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
18.10.2024 12 ч. 50 мин.
11. **Количество(объем) для испытаний**
1 порция x 0,08 кг
12. **для контрольных образцов**
-
13. **Цель отбора**
Профилактический визит
14. **Дополнительные сведения**
Предписание Управления Роспотребнадзора по Кировской области №
596 от 15.10.2024 (в срок с 18.10.2024 по 28.10.2024)
Проба опечатана пломбирочным устройством № 62*55680431 в присутствии заведующего МКДОУ №
164" Вычугжаниной С.Н.
Протокол отбора образцов (проб) № 462.1 от 18.10.2024
Нормативный документ на отбор образцов (проб): МУ 1-40/3805-91
Повар Плотнокова Н.А.
15. **Нормативный документ на продукцию:**
технологическая карта
16. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции
общественного питания"
17. **Код образца (пробы):**
79674.1-С-2024

Котлета из мяса свинины
Код образца (пробы): 79674.1-С-2024



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Место осуществления деятельности: 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса

Дата начала исследования: 18.10.2024 Дата окончания исследования: 18.10.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований* ± погрешность измерения	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Эффективность тепловой обработки / проба на пероксидазу	-	Не обнаружено	Не допускается	МУ 1-40/3805-91 п.7.1.1

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Наумова Е.Ю.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

Ответственный за оформление протокола:

Ведущий инженер отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Савиных В.В.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя/заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований).

Протокол составлен в трех экземплярах

Конец протокола испытаний № 79674.1 от 22.10.2024